



Contenido

| | |
|---|----|
| Carta para el Cliente..... | 1 |
| Contáctanos | 2 |
| Condiciones del Servicio de Garantía..... | 3 |
| Disposiciones de Mantenimiento..... | 8 |
| Programa de Mantenimiento..... | 10 |
| Aceite y Líquido Especial | 12 |
| Registro de Mantenimiento Periódico | 14 |



Carta para el Cliente

Estimado cliente:

¡Gracias por elegir Geely!

Por favor conserve y revise cuidadosamente este manual dentro de su vehículo, porque es un comprobante importante para un servicio de mantenimiento de calidad.

Lea atentamente este Pasaporte de Servicio y el Manual de Propietario, entregados con su vehículo para mantener un óptimo rendimiento y buenas condiciones técnicas; que aseguren que su inversión en la compra de un nuevo vehículo sea completamente satisfactoria. Los manuales le ayudarán a comprender y utilizar mejor su vehículo, a la vez que le presentarán soluciones básicas a los problemas que pueda encontrar a fin de salvaguardar eficazmente sus derechos e intereses.

Su vehículo tiene un excelente desempeño en seguridad, comodidad, potencia y economía. En caso de encontrar algún problema durante su uso, comuníquese con el taller de la Red de Concesionarios Autorizados Geely, más cercano, donde recibirá un servicio de alta calidad en mantenimiento, reparación y repuestos. Asegúrese de realizar el mantenimiento periódico de su vehículo según lo exigen el Manual del Propietario y las normas de mantenimiento.

Tenga en cuenta que para asegurar una buena performance de su vehículo y prolongar su vida útil, debe utilizar repuestos originales que solo encontrará en talleres de la Red de Concesionarios Autorizados Geely; así mismo, realizar los servicios de mantenimientos periódicos de su vehículo según el plan de mantenimiento sugerido por el fabricante: 7,500 km o 12 meses, lo que ocurra primero.

En caso el vehículo no haya realizado todos sus mantenimientos preventivos correspondientes, en talleres de la Red de Concesionarios Autorizados Geely, y/o utilizado repuestos no originales; perderá automáticamente la garantía de fábrica.

Toda información mencionada en este documento aplica a esta serie. Con el objetivo de cumplir con las leyes y regulaciones nacionales, Geely se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual.

Si usted decide vender su vehículo, y este se encuentra aún cubierto por la garantía de fábrica, por favor asegúrese de entregar este Pasaporte de Servicio al nuevo propietario.

Le recordamos que cualquier modificación que realice usted mismo en su vehículo puede afectar el rendimiento mecánico, rendimiento de seguridad o vida útil de este. Geely no se responsabiliza por problemas de calidad relevantes causados por cualquier modificación no autorizada.

Lo invitamos a hacernos llegar sus valiosas sugerencias sobre la calidad del automóvil Geely y el servicio postventa.

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION



Contáctanos

Su satisfacción es nuestro principal objetivo. La Red de Concesionarios Autorizados Geely tiene el conocimiento y las herramientas especiales para mantener su vehículo Geely en buenas condiciones. Si usted tiene alguna duda o queja respecto al servicio recibido, le recomendamos seguir los siguientes pasos:

PASO 1

Tratar el asunto directamente con el Concesionario Autorizado Geely donde se atendió. Esta es la mejor y más rápida manera de resolver sus problemas.

Si el asunto ya fue revisado con el Jefe de Ventas o Jefe de Servicio, póngase en contacto con Gerente de Ventas, Gerente de Servicio o Gerente General de la Concesionaria.

PASO 2

Si considera que aún necesita ayuda después de realizar el PASO 1, comuníquese con el distribuidor autorizado de Geely de su área.

Necesitarán la siguiente información para asistirlo completamente.

1. Su nombre, dirección y número de teléfono
2. Año y modelo del vehículo
3. Número de identificación del vehículo (VIN)
4. Fecha de compra y kilometraje actual
5. El nombre y la ubicación de su distribuidor
6. Su consulta o queja

Condiciones del Servicio de Garantía

I. Garantía Completa del Vehículo New Coolray

La Garantía para el conjunto de tren motriz (Motor y transmisión) es de 4 años o 150,000 kilómetros, lo que ocurra primero. La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte la siguiente tabla para conocer los detalles de la garantía:

| Contenido | | Período Garantía Tiempo/kilometraje (lo que ocurra primero) | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | | Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial | Kilometraje No comercial/ Comercial |
| Conjunto Tren Motriz | Motor & Transmisión | 48/12 | 150,000/100,000 |
| Piezas y componentes que no figuran en la lista de garantía limitada | Piezas y componentes que no figuran a continuación en este Acuerdo. | 36/12 | 100,000/100,000 |
| Garantía limitada (Lo que ocurra primero) | Pintura, amortiguador, rótula, cable, vidrio, cojinete, bocina, regulador de la ventana, piezas de goma, generador, motor de arranque, bobina de encendido, correa, TWC, termostato, turbocompresor, placa de presión del embrague, resorte de gas, sensor, actuador, todo el sello de aceite, disco de freno, interruptor de la luz de marcha atrás, unidad multimedia, cámara, motor del limpiaparabrisas, cerradura de la puerta, todas las lámparas, tubo de escape, bomba de agua. | 36/12 | 60,000 |
| | Batería(12V) | 12 | 20,000 |
| | Neumáticos, pastilla de freno, disco de fricción del embrague, filtro de aire, filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de gasolina, bujía, batería remota, bombilla, escobilla limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada). | 3 | 5,000 |
| No Cubierto por Garantía | Lubricante de consumo regular, grasa lubricante de consumo regular, aceite de frenos de consumo regular, líquido refrigerante de consumo regular, líquido lavaparabrisas de consumo regular, refrigerante de aire acondicionado de consumo regular, Repuestos localizados | | |

- En caso de cualquier problema de calidad de una pieza fácil de desgastar dentro de su período de garantía, la estación de servicio autorizada Geely es responsable de la reparación o sustitución gratuita.



II. Garantía de Repuestos

Los repuestos originales Geely instalados en el vehículo, por un taller de la Red de Concesionarios Autorizada Geely están bajo la siguiente cobertura de garantía, respectivamente:

Definición de repuesto originales: piezas proporcionadas por Geely a través de la Red de Concesionarios Autorizados o aprobadas para su uso por Geely.

1. Repuestos originales comprados por el cliente.

Para repuestos originales comprados por el cliente y cambiados/instalados en taller de la Red de Concesionarios Autorizada Geely, el período de garantía es de 1 año o 20 000 km – lo que ocurra primero – contados desde la fecha de emisión de la factura de compra.

2. Repuestos originales reemplazadas por Geely, de forma gratuita.

Para repuestos originales reemplazados de forma gratuita debido a problemas de calidad dentro del período de garantía del vehículo, el período de garantía es de 1 año o 20 000 km (lo que ocurra primero), a partir de la fecha de reemplazo.

De acuerdo con el principio de "Primero los intereses de los usuarios", si el período de garantía del nuevo repuesto original instalado, es más corto que el período de garantía residual del vehículo; el período de garantía de esta pieza se extenderá al período de garantía del vehículo completo.

3. Repuestos originales reemplazadas sin cargo durante una campaña de recuperación o servicio (Servicio de Campo)

Para Repuesto originales reemplazadas sin cargo durante una campaña de recuperación o servicio (Servicio de Campo), mientras el período de garantía del vehículo completo haya expirado, el período de garantía es de 1 año o 20 000 km (lo que ocurra primero), a partir de la fecha de reemplazo.

4. Para la batería original de 12V y el neumático reemplazado a cargo del cliente y adquirido en un taller de la Red de Concesionarios Autorizados Geely, o reemplazado por Geely de forma gratuita, el período de garantía es de 3 meses o 5,000 km a partir de la fecha de reemplazo (lo que ocurra primero).

5. Para repuestos originales reemplazados por Geely de forma gratuita, si esta pieza reemplazada supera el período de garantía; la garantía de esta pieza reemplazada nuevamente terminará, según lo indicado en el punto 2.

III. Cláusulas de Excepción

1. Cualquier problema de calidad presentado en cualquier pieza de desgaste, presentado más allá del período de garantía;
2. El cliente ha sido informado por escrito por alguna acción de servicio por parte de fábrica del vehículo familiar;
3. Si el vehículo familiar se utiliza para alquiler u otros fines operativos;
4. Cualquier pieza que resulte dañada debido a modificación, ajuste o remoción



realizada por el cliente; sin importar la advertencia de que "la pieza no debe ser modificada, ajustada o removida", según las instrucciones de uso o en este manual.

5. El producto resulte dañado debido a una manipulación inadecuada por parte del cliente en caso de un problema de calidad;
6. El producto resulte dañado porque el cliente no lo usa, mantiene o repara correctamente de acuerdo con las instrucciones, plan de mantenimiento o este manual;
7. Producto resulte dañado por fuerza mayor;
8. El cliente no puede proporcionar ninguna factura válida del vehículo de uso particular, dentro del período de validez de la garantía.
9. Vehículos nuevos convertidos a sistema GLP o GNV por Motor Mundo S.A.C., tener presente que la garantía del motor será de 36 meses o 100,000 km. lo que ocurra primero.

Recuerde prestar atención a los siguientes puntos, que anularán la garantía del vehículo:

- 1) Realizar los mantenimientos del vehículo en un taller que no pertenezca a la Red de Concesionarios Autorizada Geely y según el plan de mantenimiento definido por el fabricante y mostrados en este Pasaporte de Servicio (frecuencia: 7,500 km o 12 meses, lo que ocurra primero).
- 2) Reemplazar el odómetro en un taller que no pertenezca a la Red de Concesionarios Autorizada Geely. Se recomienda reemplazar el odómetro en un taller de la Red de Concesionarios Autorizada Geely, donde se deberá registrar el reemplazo y sellarlo en el Registro de reemplazo del odómetro de este Pasaporte de Servicio. En caso no sea posible confirmar la lectura del kilometraje del vehículo, debido a una falla de calidad, calcule el kilometraje acumulativo sobre la base de 100 km/día.
- 3) En caso la falla no se puede identificar porque el cliente destruyó el estado de falla original intencionalmente, después de que ocurre la falla del vehículo o el cliente engaña con la falla del vehículo;
- 4) Para cualquier modificación o instalación adicional no autorizada por Geely, incluido el cambio de la estructura original del vehículo y el circuito de eléctrico; además de la instalación de repuestos no originales, etc., Geely no asumirá ninguna responsabilidad por el incendio, accidente, siniestro y otros tipos resultantes de lesiones personales y pérdida de la propiedad.

IV. Regulaciones detalladas sobre el Servicio de Garantía

1. Provisión de garantía para el vehículo dentro del período de garantía
Dentro del período de garantía del vehículo completo, en caso de cualquier problema de calidad del vehículo adquirido por el cliente, Geely es responsable de la inspección, reparación o reemplazo gratuitos.



2. Otras disposiciones

- (1) Dentro del período de garantía otorgado por Geely, el cliente deberá usar y mantener su vehículo en estricta conformidad con las disposiciones de este Pasaporte de Servicio y Manual del propietario.
- (2) En caso de falla del vehículo durante el uso, solo los talleres de la Red de Concesionarios Autorizados Geely, tienen derecho a aceptar la solicitud de reparación cubierta por la garantía. Una vez que ocurra una falla, el cliente deberá enviar el vehículo a una estación de servicio autorizada Geely cercana para su inspección, reparación o comunicarse con la estación de servicio a tiempo.
- (3) La fecha de inicio del período de garantía del vehículo es la que aparece en la factura de compra. El cliente debe presentar la factura de compra en taller de la Red de Concesionarios Autorizada Geely cuando solicite el servicio de garantía. De otro modo, el taller no podrá proporcionar el servicio de garantía al cliente.
- (4) Si la factura de compra se ha perdido, el cliente deberá solicitar la reemisión a tiempo a un distribuidor autorizado por Geely. Geely no es responsable por la demora en la atención por Garantías, originada porque el cliente no solicitó la reemisión de la factura de compra oportunamente. Luego de que se vuelve a emitir la factura de compra, el cliente puede continuar disfrutando del servicio de garantía brindado por Geely.
- (5) El servicio de garantía también cubre la sustitución o el mantenimiento de las piezas dañadas, según los requerimientos técnicos. Los talleres de la Red de Concesionarios Autorizada Geely y Geely, tienen derecho a tomar una decisión sobre la reparación o el reemplazo de las partes de acuerdo con la situación real.
- (6) Las horas de mano de obra y los costos de materiales incurridos en la atención de una Garantía serán cubiertos por Geely.
- (7) Las piezas reemplazadas durante la atención de la garantía serán propiedad de Geely.

V. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA EN GENERAL

Esta garantía no cubre:

- a) Defectos juzgados por MOTOR MUNDO, como atribuibles a la negligencia del propietario por la falta de inspecciones periódicas y servicios necesarios; tales como los especificados en Manual del Propietario, Pasaporte de Servicio o cualquier recomendación explícita del servicio técnico autorizado.
- b) Cualquier problema causado por falta de uso, mal uso, sobrecarga, accidente, robo, inundación o incendio.
- c) Cualquier dificultad o rotura debido al uso de partes que no son originales Geely, o por el uso de lubricantes no especificados ya sea directamente por MOTOR MUNDO, o a través del Manual del Propietario o el Pasaporte de Servicio.
- d) Daños causados por combustibles o lubricantes contaminados o de incorrecta especificación.
- e) Defectos producidos en cualquier vehículo modificado sin la autorización de MOTOR



MUNDO.

- f) Defectos producidos por cualquier aparato o accesorio instalado por otra persona que no sea técnico de Geely o de alguno de sus Concesionarios Autorizados.
- g) Deterioro u óxido de las partes niqueladas, pinturas, partes de goma y ribetes suaves, que tenga como origen la exposición normal y el uso cotidiano.
- h) Servicios de mantenimiento periódico (ver detalle en pasaporte de servicio).
- i) Daños producidos por largos periodos de almacenamiento.
- j) Problemas menores, que no sean causados por defectos del material o de la manufactura u otras dificultades sólo causadas bajo condiciones muy especiales en el uso del vehículo, tales como:
 - Síntomas que no afectan la calidad o funcionamiento normal del vehículo, tales como: ruidos, vibraciones o ítems considerados y analizados por el departamento técnico del Distribuidor o un Concesionario Autorizado, como característico del vehículo.
 - Exudación de aceite o similares, visible en las empaquetaduras y precintos, las cuales no causan la disminución en la calidad del servicio que el vehículo presta.
 - Defectos de apariencia externa como la pintura, cromos y burletes, los cuales no se hagan visibles sino con la ayuda de aparatos de amplificación visual.
 - Corrosión o daño externo, causados por piedras, grava, u otra forma de impacto, así como por agentes externos como sal, etc.
 - Decoloración resultante de la acción de insectos, aves, savia, brea, radioactividad o polución, agentes químicos o mal uso del vehículo (el uso adecuado esta descrito en el manual del propietario o pasaporte de servicio).
 - Cualquier defecto debido a guerra, disturbios públicos o por fuerza mayor.
- k) Reemplazo normal de piezas de desgaste de los repuestos relacionados al servicio de mantenimiento periódico, mencionados en el pasaporte de servicio (Bujías, zapatas y pastillas de freno, disco de embrague, plato de embrague, collarín, plumillas limpiaparabrisas, filtros en general, focos, faros, fusibles, faja auxiliar, faja de distribución, otros repuestos consumibles).
- l) Pérdida de ingresos por imposibilidad de uso del vehículo, pérdidas de tiempo, pérdidas o daños de propiedades personales, inconvenientes y otras consecuencias como: gastos de combustible, teléfono, viajes estadías, hoteles, remolque, etc.
- m) Reclamos con respecto a partes que han sido sujetas anteriormente a reparación debido a accidente.
- n) Daños a ser cubiertos por compañía de seguros.
- o) Vehículos que son utilizados con el propósito de competencias automovilísticas.
- p) Vehículos a los cuales se les instale una carrocería o compartimiento de carga que no cumpla con las dimensiones y pesos recomendados por Geely.
- q) Otros mencionados en el pasaporte de servicio (revisar Pasaporte de Servicio).



Disposiciones de Mantenimiento



El aceite del motor debe mantenerse a una altura verificada. Al cambiar el aceite del motor, utilice la marca recomendada por Geely

El propietario es responsable del correcto mantenimiento y conservación del vehículo. Realice el mantenimiento de su vehículo a intervalos de acuerdo con el ciclo de mantenimiento recomendado en las especificaciones de mantenimiento regular: 7,500 km o 12 meses; lo que ocurra primero.

Geely solo autoriza a los talleres de la Red de Concesionarios Autorizada Geely, como la estación de distribución de repuestos originales de Geely. Geely no especifica, autoriza ni confía a otros agentes externos, ni distribuye piezas originales de Geely, y no es responsable de todas las consecuencias derivadas de ello. Al mismo tiempo, las fallas o daños directos o indirectos causados por el uso de piezas que no sean originales de Geely no se incluirán en el alcance de la garantía de calidad.

Las piezas que no son fabricadas por Geely, no son inspeccionadas ni aprobadas por Geely, y Geely no puede verificar su idoneidad y seguridad y, por lo tanto, por el daño causado por el uso de dichas piezas y todas las consecuencias resultantes, Geely no acepta responsabilidad alguna.



Puede ser peligroso realizar trabajos de mantenimiento en el vehículo. Cuando trata de hacer ciertos trabajos, puede lastimarse gravemente si no lo hace correctamente. Solo después de tener los conocimientos técnicos necesarios y las herramientas y equipos calificados, puede llevar a cabo la operación de mantenimiento. Por lo tanto, diríjase a un taller de la Red de Concesionarios Autorizada Geely para realizar el mantenimiento de su vehículo.



Siguiendo los intervalos de mantenimiento especificados en este Pasaporte de Servicio, es necesario realizar inspecciones periódicas, reparaciones y el uso de los fluidos y lubricantes recomendados para mantener el vehículo en buenas condiciones. Cualquier daño debido al incumplimiento de las especificaciones de mantenimiento periódico no está cubierto por la Garantía.

El período de mantenimiento se basa en las condiciones normales de conducción del vehículo. Si utiliza el vehículo en las siguientes condiciones adversas, se recomienda aumentar los elementos de mantenimiento, la frecuencia de mantenimiento entre mantenimientos regulares o acortar el ciclo de mantenimiento:

- Viajes repetidos de corta distancia (menos de 10 km) con el motor frío (más de 1 hora después de la parada).
- Uso prolongado de vehículos en áreas cálidas con temperaturas superiores a 30 °C, o uso prolongado en áreas frías con temperaturas inferiores a -15 °C.
- Ralentí excesivo o conducción de larga distancia, a baja velocidad, a largo plazo.
- El vehículo se conduce frecuentemente a altas velocidades y el tiempo de conducción es excesivamente largo.



- El vehículo a menudo se detiene y se mueve en las carreteras de la ciudad donde el tráfico es deficiente.
- El vehículo circula a menudo por caminos arenosos o polvorientos.
- El vehículo circula a menudo por carreteras accidentadas, fangosas o nevadas.
- El vehículo no recibe un uso particular, como un taxi, un coche de policía.
- Se abastece al vehículo gasolina que no cumple con los requisitos de calidad.

Si utiliza el vehículo en condiciones severas durante mucho tiempo, se recomienda aumentar la frecuencia de mantenimiento de los siguientes componentes o acortar el ciclo de mantenimiento: aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, correa de transmisión, etc.



Si su vehículo se usa a menudo para viajes cortos (menos de 10 km), o por períodos cortos de tiempo en condiciones frías y duras (-15 ° C), se recomienda que haga funcionar el motor a una velocidad alta adecuada con refrigerante normal. Condiciones de temperatura según la situación real.

Programa de Mantenimiento

| Sistema | Item | ×7,500 km Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------|--|--------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Sistema del Motor | Aceite de Motor | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | Filtro de Aceite de Motor | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | Filtro de Aire | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| | Canister | | Inspeccionar o reemplazar cada 10 años o 120000 km | | | | | | | | | |
| | Sistema Refrigerante del motor | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Refrigerante del motor | | Inspeccionar o reemplazar cada 24 meses o 40,000 km | | | | | | | | | |
| | Correa de Accesorios | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Correa de bomba de Refrigerante | | Inspeccionar o reemplazar cada 100,000 km | | | | | | | | | |
| | Correa de Distribución | | Inspeccionar o reemplazar cada 100,000 km | | | | | | | | | |
| | Sistema de Combustible (Tanque, Tuberías, Conexión) | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Filtro de Combustible | | Inspeccionar o reemplazar cada 12 meses o 30,000 km | | | | | | | | | |
| | Bujías | | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - |
| | Comprobar el sistema del motor con dispositivo de diagnóstico | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Sistema de Transmisión | Líquido especial para Transmisión Automática (7DCT) | | Reemplace cada 48 meses o 90,000 km | | | | | | | | | |
| | Fluido del actuador de control hidráulico (7DCT) ® | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Sistema de Frenos | Sistema de frenos y freno de mano (Función) | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Discos y Pastillas de Freno | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Nivel de líquido de frenos | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Líquido de los frenos | | Reemplace cada 24 meses o 37,500 km | | | | | | | | | |
| Sistema de Aire Acondicionado | Inspeccione el funcionamiento del sistema de aire acondicionado | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Filtro de aire acondicionado | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Sistema Eléctrico | Batería | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Función de todas las Luces | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Funciones de todas las Ventanas | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Función de la Bocina | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Función de Limpiaparabrisas | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Verifique todo el sistema eléctrico por dispositivo de diagnóstico | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |



| Sistema | Item | ×7,500 km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|--|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | Meses | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Chasis y Sistema de Carrocería | Todas las bisagras y cierres de puertas | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| | Ejes de aconamiento | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Sistema de Dirección (cremallera, rótula) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Cuerpo Pernos y Tuercas | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | Amortiguadores | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Verifique el sistema de escape y su estanqueidad | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | Neumáticos y Presión de Neumáticos | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |

Nota:

- I: Inspeccionar: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o reemplace si es necesario.
- R: Reemplace
- C: Limpiar
- T: Ajustar
- L: Lubricar
- El tiempo y el kilometraje del mantenimiento programado deben basarse en lo que ocurra primero.

① El fluido del actuador de control hidráulico no requiere mantenimiento. Llene o repare si es necesario.

Aceite y Líquido Especial

| Item | Aceite y Líquido Especial | |
|---|---|---|
| Aceite especial para Motores (3G15TD) | La temperatura del área es superior a -30 grados | VCC RBS0-2AE 0W-20 ^① or API SN Plus SAE 5W-30 ^② |
| | La temperatura del área es inferior a -30 grados | VCC RBS0-2AE 0W-20 ^① |
| Engine Coolant | Geely-approved glycol-type coolant | |
| Automatic Transmission Special Fluid (7DCT) | Shell Spirax S5 DCT10(GEELY) | |
| Hydraulic Control Actuator Fluid (7DCT) | Shell Spirax S5 DCT10(GEELY) | |
| Brake Fluid | DOT4 | |
| Windshield Washer Fluid | Windshield washer fluid uses water of hardness lower than 205g / 1,000kg or water solution with appropriate additive. | |
| A/C Refrigerant | R134a | |

(1) VCC RBS0-2AE representa el estándar de aceite de motor para Volvo, bajo el cual SHELL desarrolla un aceite de motor especial para Volvo y Geely: Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Este tipo de aceite de motor es de baja viscosidad y bajo contenido de cenizas, lo que puede reducir efectivamente la fricción de las piezas y el consumo de combustible. Su desempeño en economía de combustible y LSPI (preencendido a baja velocidad) también es sólido. A través de pruebas rigurosas a largo plazo, este aceite de motor satisface los estrictos escenarios de aplicación del motor, como alta y baja temperatura, entorno de meseta y otro entorno extremo. Preste atención a que Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20 es el aceite de motor empacado de fábrica y todos los motores 3G15TD se llenarán con este tipo de aceite de motor en la fábrica.

(2) VCC RBS0-2AE 0W-20 es la mejor opción para una buena economía de combustible y un arranque sólido en climas cálidos y fríos. El aceite de motor API SN PLUS SAE 5W-30 M SUPER 3000 XE es una alternativa si VCC RBS0-2AE 0W-20 no está disponible en el mercado.



I.- Para cumplir con los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los motores se llenan de fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado. La elección del aceite de motor se ha realizado con mucho cuidado en lo que respecta a la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental.

Se debe usar un aceite de motor aprobado para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados. Utilice únicamente un grado de aceite prescrito tanto para el llenado como para el cambio de aceite; de lo contrario, existe el riesgo de que se vean afectados la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto ambiental del



automóvil.

Si no se utiliza aceite de motor del grado y la viscosidad prescritos, los componentes relacionados con el motor pueden dañarse. Geely se exime de cualquier responsabilidad por dichos daños.

Geely recomienda que los cambios de aceite se realicen en un taller autorizado de Geely.

Durante el Período de Vigencia de la Garantía

En relación con los servicios correctivos y reparaciones, la disponibilidad de repuestos está sujeta a diversos factores, incluyendo la categoría del repuesto (alta, media o baja rotación) y la disponibilidad por parte del fabricante. La empresa se esfuerza por mantener un inventario adecuado, especialmente de aquellos considerados de alta rotación.

En caso de requerirse un repuesto no disponible en el inventario local, podría ser necesario realizar una importación. Los tiempos de abastecimiento pueden variar dependiendo del stock del fabricante, procesos de importación y condiciones logísticas globales. Para obtener información actualizada sobre la disponibilidad y estimados de tiempos de espera para repuestos específicos, se recomienda consultar con el asesor de servicios.

GARANTÍA DE REPUESTOS

Motormundo S.A.C Perú, garantiza la reposición de repuestos originales por un periodo de 12 meses o 20,000 Km., lo que ocurra primero, independientemente de la garantía original del vehículo, siempre que se compruebe falla de fabricación; siempre y cuando el repuesto en mención haya sido comprado e instalado en un Concesionario Autorizado de Geely.

Responsabilidad del Propietario

Tenga presente que los servicios de mantenimiento periódico descritos en este Pasaporte de Servicio, deberán ser efectuados cada 7,500 kilómetros de recorrido o 12 meses, lo que ocurra primero; y con mayor frecuencia si su vehículo Geely está sujeto a condiciones severas, tales como: funcionamiento en áreas extremadamente polvorientas o de temperaturas extremas (altas o bajas), funcionamiento con recorridos cortos sin que el motor haya llegado a su temperatura normal de funcionamiento, tráfico severo. El plan de mantenimiento más conveniente en cada caso deberá ser acordado con su Concesionario Autorizado.



Registro de Mantenimiento Periódico

| Mantenimiento Periódico | 7,500KM |
|---|---------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 15,000KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 22,500KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 30,000KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 37,500KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 45,000KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 52,500KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

| Mantenimiento Periódico | 60,000KM |
|---|----------|
| Fecha del Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje del mantenimiento: _____ KM | |
| Fecha Próx. Mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año) | |
| Kilometraje Próx. Mant: _____ KM | |
| Firma y sello de la estación de servicio: | |

