



## Contenido

Contenido.....	0
Una Carta al Cliente .....	1
Contáctenos .....	2
Términos de la Garantía de Servicio.....	3
Disposiciones de mantenimiento.....	7
Mantenimiento Preventivo .....	9
Aceites y Líquidos especiales .....	12
Registro del mantenimiento periódico .....	14



## Una Carta para el Cliente

Estimado Cliente:

Gracias por elegir a Geely!

Por favor, guarde este manual en el interior de su vehículo correctamente porque es el comprobante importante para un servicio de mantenimiento de calidad.

Para que la inversión de adquirir un vehículo nuevo le merezca la pena y para mantener su nuevo vehículo en óptimas prestaciones y en buen estado técnico, lea atentamente este manual y el Manual del Propietario adjunto. Los manuales le ayudarán a comprender y utilizar mejor su vehículo y le presentarán soluciones básicas para los problemas que puedan surgir, con el fin de salvaguardar eficazmente sus derechos e intereses.

Su vehículo tiene excelentes prestaciones en seguridad, confort, potencia y economía. En caso de encontrar algún problema durante su uso, póngase en contacto con una estación de servicio Geely autorizada cercana. La estación de servicio Geely le proporcionará un servicio de alta calidad en mantenimiento, reparación y piezas de repuesto. Por favor, asegúrese de realizar el mantenimiento de su vehículo periódicamente según lo establecido en el Manual del Propietario y las normas de mantenimiento.

Por favor, tenga en cuenta que para prolongar la vida útil de su vehículo debe utilizar las piezas de recambio originales vendidas por las estaciones de servicio autorizadas Geely.

El mantenimiento periódico adecuado en una estación de servicio Geely puede ayudar a mantener su vehículo en un estado óptimo y contribuir a mantener una mayor fiabilidad y vida útil de su vehículo. Por lo tanto, dentro del período de garantía, realice el mantenimiento periódico de su vehículo en una estación de servicio Geely autorizada cada 10.000 km o cada 12 meses.



Para el vehículo que no se mantiene periódicamente en la estación de servicio autorizada por Geely, sus problemas de calidad relacionados con el mantenimiento no están cubiertos por la garantía.

Todos los materiales de este manual son los más recientes y se aplican a todos los modelos de esta serie.

Las configuraciones detalladas están sujetas al vehículo real. Geely se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual con el fin de cumplir las leyes y normativas nacionales. Dentro del período de validez de la garantía, si revende su vehículo a otra persona, asegúrese de entregar este manual al nuevo propietario.

Le recordamos que cualquier modificación realizada por usted mismo en su vehículo puede afectar a sus prestaciones mecánicas, de seguridad o a su vida útil. Geely es irresponsable de los problemas de calidad relevantes causados por cualquier modificación no autorizada.

Le invitamos a hacer valiosas sugerencias sobre la calidad de los automóviles Geely y el servicio postventa.

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION



## Contáctenos

Su satisfacción es nuestra principal preocupación. Los Concesionarios Autorizados Geely tienen los conocimientos y las herramientas para mantener su Vehículo Geely en buen estado. Si tiene alguna duda o reclamación sobre el servicio de su Vehículo Geely, le recomendamos que siga los siguientes pasos:

### Paso 1

Discuta el asunto con su Concesionario Geely Autorizado. Esta es la forma más rápida y mejor de resolver sus problemas.

Si el asunto ya ha sido revisado con el DIRECTOR DE VENTAS o de SERVICIO, póngase en contacto con el RESPONSABLE PRINCIPAL del concesionario o con su DIRECTOR GENERAL.

### Paso 2

Si después de seguir el PASO 1 sigue necesitando ayuda, póngase en contacto con el Distribuidor Autorizado Geely de su zona.

Necesitarán la siguiente información para poder ayudarle.

1. Su nombre, dirección y número de teléfono
2. Año y modelo del vehículo
3. Número de identificación del vehículo (VIN)
4. Fecha de compra y kilometraje actual
5. Nombre y ubicación de su concesionario
6. Su pregunta o reclamo

## Términos de la Garantía de Servicio

### I. Garantía completa del vehículo

- El sistema de propulsión está garantizado por 5 años o 150,000 kilómetros, lo que ocurra primero; las piezas especiales están garantizadas por 3 años o 60000 km (sujeto a la anterior entre tiempo y kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte los detalles de la garantía en la siguiente tabla:

Contenido		Período de garantía Tiempo/kilometraje (lo que ocurra primero)	
		Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial	Kilometraje No comercial/ Comercial
Sistema de propulsión	Motor y Transmisión	60 / 12	150,000/ 100,000
Piezas y componentes que no figuran en la lista de garantía limitada	Piezas y componentes que no figuran a continuación en el presente Acuerdo	48/ 12	100,000/ 100,000
Garantía limitada (lo que ocurra primero)	Pintura, amortiguador, rótula, cable, cristal, cojinete, claxon, encendedor de cigarrillos, regulador de ventanilla, piezas de goma, generador, motor de arranque, componente de plomo de alta tensión, bobina de encendido, correa, TWC, termostato, turbocompresor, placa de presión del embrague, sensor, actuador, todos los retenes de aceite, disco de freno, interruptor de la luz de marcha atrás, unidad multimedia, motor del limpiaparabrisas, cerradura de la puerta, todos los focos, tubo de escape, bomba de agua, cámara, resorte de gas.	36 / 12	60,000
	12V Batería	12	20,000
	Neumáticos, pastilla de freno, disco de fricción del embrague, filtro de aire, filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de gasolina, bujía, batería remota, bombilla, escobilla limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada).	3	5,000
Sin-garantía	Lubricante de consumo regular, grasa lubricante de consumo regular, aceite de frenos de consumo regular, líquido refrigerante de consumo regular, líquido lavaparabrisas de consumo regular, refrigerante de aire acondicionado de consumo regular.		

- En caso de cualquier problema de calidad de una pieza fácil de desgastar dentro de su período de garantía, la estación de servicio autorizada Geely es responsable de la reparación o sustitución gratuita.



## **II. Garantía de las partes**

Las piezas de repuesto originales instaladas en el vehículo por la estación de servicio autorizada Geely disfrutan de la siguiente garantía respectivamente :

Definición de repuestos originales: Las piezas que son proporcionadas por Geely o aprobadas para su uso por Geely.

1. Para las piezas de repuesto originales sustituidas por cuenta del cliente  
Para las piezas de repuesto originales sustituidas a expensas del cliente por una estación de servicio Geely autorizada, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km desde la fecha de sustitución (medida por la fecha de emisión de la factura de mantenimiento), lo que ocurra primero.
2. Para las piezas de repuesto originales sustituidas gratuitamente por Geely  
Para los repuestos originales sustituidos gratuitamente debido a un problema de calidad dentro del período de garantía del vehículo, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km a partir de la fecha de sustitución (lo que ocurra primero).  
De acuerdo con el principio de "los intereses de los usuarios primero", si el período de garantía de la nueva pieza de recambio original es inferior al período de garantía residual del vehículo completo, el período de garantía de esta pieza se ampliará al período de garantía del vehículo completo.
3. Para las piezas de recambio originales sustituidas de forma gratuita durante una llamada a revisión o campaña de servicio (Field Fix) mientras el período de garantía del vehículo completo ha expirado, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km a partir de la fecha de sustitución (lo que ocurra primero).
4. Para la batería de repuesto original y el neumático sustituido a cargo del cliente o sustituido por Geely de forma gratuita, el período de garantía es de 3 meses o 5.000 km a partir de la fecha de sustitución (lo que ocurra primero).
5. Para la pieza sustituida gratuitamente por Geely, si esta pieza sustituida está fuera del período de garantía, la garantía de esta pieza sustituida de nuevo terminará al final del período de garantía de la pieza sustituida gratuitamente por Geely.

## **III. Cláusulas de Excepción**

1. El problema de calidad de cualquier pieza fácil de desgastar se produce más allá de su período de garantía.
2. El cliente ha sido informado por escrito del defecto del vehículo familiar;
3. El vehículo familiar se utilice para alquiler u otros fines de funcionamiento;
4. Cualquier pieza resulte dañada debido a la modificación, ajuste o desmontaje realizado por el cliente a pesar de la advertencia de que "la pieza no debe ser modificada, ajustada o desmontada" en las instrucciones de uso o en este manual.
5. El producto resulte dañado debido a una manipulación inadecuada por parte del cliente en caso de un problema de calidad;
6. El producto se daña porque el cliente no lo utiliza, mantiene o repara correctamente de



acuerdo con las instrucciones o este manual;;

7. El producto resulta dañado por causas de fuerza mayor;
8. El cliente no puede presentar ninguna factura válida del vehículo familiar dentro del período de validez de la garantía.
9. Vehículos nuevos convertidos a sistema GLP o GNV por Motor Mundo S.A.C., tener presente que la garantía del motor será de 36 meses o 100,000 km. lo que ocurra primero.

**Con el fin de evitar la disputa sobre la responsabilidad de la garantía, recordar al cliente que preste atención a los siguientes puntos:**

- 1) Es posible que se produzca una disputa sobre la responsabilidad de la garantía si el cliente no mantiene su vehículo de acuerdo con los requisitos de mantenimiento pertinentes en las instrucciones de uso o en este manual o no hace que su vehículo sea mantenido y revisado periódicamente en una estación de servicio Geely;
- 2) Es posible que se produzca una disputa sobre la responsabilidad de la garantía si el cuentakilómetros del vehículo no se sustituye en una estación de servicio Geely o no se puede confirmar el valor del kilometraje. Se recomienda sustituir el cuentakilómetros en una estación de servicio Geely, y la estación de servicio deberá registrar la sustitución y estampar un sello en el Registro de sustitución del cuentakilómetros de este manual. Calcule el kilometraje acumulado sobre la base de 100 km/día si no se puede confirmar el kilometraje del vehículo debido a un problema de no calidad.
- 3) Es posible provocar una disputa sobre la responsabilidad de la garantía si el fallo no puede ser identificado porque el cliente destruye el estado original del fallo intencionadamente después de que se produzca el fallo del vehículo o el cliente hace trampas con el fallo del vehículo;
- 4) Para cualquier modificación o instalación adicional no autorizada por Geely, incluido el cambio de la estructura original del vehículo y el circuito del aparato eléctrico, la instalación adicional de piezas de repuesto no originales, etc., Geely no asumirá ninguna responsabilidad por el incendio, accidente, siniestro y otros tipos de daños personales y pérdidas materiales resultantes.

**IV. Disposiciones detalladas sobre el servicio de garantía**

1. Provisión de garantía para el vehículo dentro del período de garantía  
Dentro del período completo de garantía del vehículo, en caso de cualquier problema de calidad del vehículo adquirido por el cliente, Geely se hace responsable de la inspección, reparación o sustitución gratuitas.
2. Otras disposiciones:
  - (1) Dentro del período de garantía comprometido por Geely, el cliente deberá utilizar y mantener su vehículo en estricta conformidad con las disposiciones de este manual y del Manual del Propietario.



(2) En caso de avería del vehículo durante su uso, sólo la estación de servicio Geely tiene derecho a aceptar la solicitud de reparación cubierta por la garantía. Cuando se produzca una avería, el cliente deberá enviar el vehículo a una estación de servicio cercana para su inspección, reparación o ponerse en contacto con la estación de servicio a tiempo.

3 Dentro del periodo completo de garantía del vehículo, en caso de cualquier problema de calidad del vehículo adquirido por el cliente, Geely se hace responsable de la inspección, reparación o sustitución gratuitas.

4 Otras disposiciones:

Durante el periodo de garantía comprometido por Geely, el cliente deberá utilizar y mantener su vehículo en estricta conformidad con las disposiciones de este manual y del Manual del Propietario.

En caso de avería del vehículo durante su uso, sólo la estación de servicio Geely tiene derecho a aceptar la solicitud de reparación cubierta por la garantía. Una vez que se produce un fallo, el cliente deberá enviar el vehículo a una estación de servicio cercana para su inspección, reparación o ponerse en contacto con la estación de servicio a tiempo.

La fecha de inicio del periodo de garantía del vehículo completo está sujeta a la fecha de emisión de la factura de compra. El cliente debe presentar la factura de compra a la estación de servicio Geely cuando solicite el servicio de garantía. De lo contrario, la estación de servicio Geely no podrá proporcionar el servicio de garantía para el cliente.

En caso de extravío de la factura de compra, el cliente deberá dirigirse a un concesionario autorizado por Geely para su reexpedición a tiempo. Geely no se responsabiliza de la influencia en la puntualidad del servicio de garantía debido a que el cliente no haya solicitado la reemisión de la factura de compra. Tras la reemisión de la factura de compra, el cliente puede seguir disfrutando del servicio de garantía proporcionado por Geely.

El servicio de garantía también cubre la sustitución o el mantenimiento de las piezas dañadas de acuerdo con los requisitos técnicos. Geely y las estaciones de servicio Geely tienen derecho a tomar una decisión sobre la reparación o sustitución de piezas de acuerdo con la situación real.

Las horas de trabajo y los costos de material incurridos durante el mantenimiento cubierto por la garantía corren a cargo de Geely.

Las piezas sustituidas durante el mantenimiento serán propiedad de Geely.



## Disposiciones de Mantenimiento



El aceite del motor debe mantenerse a una altura verificada. Al cambiar el aceite del motor, utilice la marca recomendada por Geely.

El propietario es responsable del correcto mantenimiento y conservación del vehículo. Mantenga su vehículo a intervalos de acuerdo con el ciclo de mantenimiento recomendado en las especificaciones de mantenimiento regular.

Geely sólo autoriza la estación de servicio posventa especial de Geely como estación de distribución de piezas originales de Geely. Geely no especifica, autoriza ni confía a otros agentes externos ni distribuye piezas originales Geely, y no es responsable de todas las consecuencias que se deriven de ello. Al mismo tiempo, las fallas o daños directos o indirectos causados por el uso de piezas que no sean originales de Geely no se incluirán en el alcance del control de calidad.

Las piezas que no son fabricadas por Geely no son inspeccionadas ni aprobadas por Geely, y Geely no puede verificar su idoneidad y seguridad y, por lo tanto, por el daño causado por el uso de dichas piezas y todas las consecuencias resultantes de ello, Geely no asume cualquier responsabilidad.



Puede resultar peligroso realizar trabajos de mantenimiento en el vehículo. Cuando intenta realizar ciertos trabajos, puede resultar gravemente herido si no lo hace correctamente. Sólo después de tener los conocimientos técnicos necesarios y las herramientas y equipos calificados podrá realizar la operación de mantenimiento. Por lo tanto, acuda a la estación de servicio autorizada de Geely para realizar el mantenimiento de su vehículo.



Siguiendo los intervalos de mantenimiento especificados en este manual, es necesario realizar inspecciones y reparaciones periódicas y utilizar los fluidos y lubricantes recomendados para mantener buenas condiciones del vehículo. Cualquier daño debido al incumplimiento de las especificaciones de mantenimiento periódico no está cubierto por el Seguro de Calidad del Vehículo.

El período de mantenimiento se basa en las condiciones normales de conducción del vehículo. Si utiliza el vehículo en las siguientes condiciones adversas, se recomienda aumentar los elementos de mantenimiento, la frecuencia del mantenimiento entre mantenimientos regulares o acortar el ciclo de mantenimiento:

- Viajes repetidos de corta distancia (menos de 10 km) con el motor frío (más de 1 hora después de apagarlo).
- Uso prolongado de vehículos en zonas calurosas con temperaturas superiores a 30 °C, o uso prolongado en zonas frías con temperaturas inferiores a -15 °C.
- Ralentí excesivo o conducción prolongada a larga distancia a baja velocidad.
- El vehículo se conduce frecuentemente a altas velocidades y el tiempo de conducción es excesivamente largo.



- El vehículo se detiene a menudo y circula por vías de la ciudad donde el tráfico es deficiente.
- El vehículo circula frecuentemente por caminos arenosos o polvorientos.
- El vehículo circula a menudo por caminos accidentados, embarrados o nevados.
- El vehículo se utiliza a menudo como vehículo especial, como un taxi o un coche de policía.
- Se añade al vehículo gasolina que no cumple con los requisitos de calidad.

Si utiliza el vehículo en condiciones severas durante mucho tiempo, se recomienda aumentar la frecuencia de mantenimiento de los siguientes componentes o acortar el ciclo de mantenimiento: aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, correa de transmisión, etc.



Si su vehículo se utiliza con frecuencia para viajes cortos (menos de 10 km), o para períodos cortos de tiempo en condiciones frías y duras (-15 ° C), se recomienda que haga funcionar el motor a una velocidad alta adecuada bajo refrigerante normal.

Condiciones de temperatura según la situación real.

## Mantenimiento Programado

Sistema	Item	×10,000 km												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Meses		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Sistema Motor	Aceite Motor *1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filter de Aceite Motor *1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filtro de Aire *2	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
	Sistema Refrigerante Motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Refrigerante Motor*3	Reemplace cada 48 meses o 90,000 km												
	Faja de Accesorio*4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
	Faja Distribución (4G20TD)	Reemplace cada 100,000 km												
	Sistema Combustible (Tanque, Mangueras, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro Combustible	Reemplace cada 24 meses o 30,000 km												
	Bujías	-	-	-	R	-	-	-	-	R	-	-	-	-
Verifique el sistema del motor mediante el dispositivo de diagnóstico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema Transmision	Transmisión Automática Aceite Especial (7DCT)	Reemplace cada 48 meses o 90,000 km												
Sistema Frenos	Sistema de Frenos y Freno de Estacionamiento (Función)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Disco de Frenos y Pastillas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Nivel Líquido Freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Líquido de Freno	Reemplace cada 24 meses o 40,000 km												
Sistema A/C	Inspecciona la función del Sistema A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Filtro A/C *5	Inspeccione y limpie cada vez y reemplace según sea necesario.												



Sistema	Ítem	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función todas Luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función Claxón		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función Limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Verifique todo el sistema eléctrico mediante un dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de chasis y carrocería	Todas las bisagras y cierres de puertas		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes de accionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de dirección (cremallera, perno de rótula)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Pernos y tuercas del cuerpo		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Compruebe el sistema de escape y su estanqueidad.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y presión de neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

**Nota:**

- I: Inspeccionar: Inspect and clean, repair, adjust, fill up, or replace if necessary.
- R: Reemplace
- C: Clean- Limpiar
- T: Tighten- Ajustar
- L: Lubricar

El tiempo y el kilometraje del mantenimiento programado deben basarse en lo que ocurra primero.

**Observaciones:**

\*1 Si el vehículo se utiliza principalmente en cualquiera de las siguientes condiciones,



reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite cada 10 000 km o menos.

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones extremadamente calurosas
- Conducir durante períodos prolongados en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir continuamente en condiciones montañosas.

\*2 Si el vehículo se utiliza en áreas con mucho polvo y arena, limpie y, si es necesario, reemplace el filtro de aire con más frecuencia que los intervalos recomendados. Se recomienda reemplazar el filtro de aire cada 10.000 km, cuando el vehículo se utiliza en zonas muy polvorientas y arenosas.

\*3 Se recomienda el uso de refrigerante aprobado por Geely al reemplazar el refrigerante del motor. El uso de refrigerante de motor que no sea el aprobado por Geely puede causar daños graves al motor y al sistema de enfriamiento.

\*4 Si el vehículo se opera principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione la correa cada 10,000 o menos y reemplácela según sea necesario.

- Conducir en condiciones polvorientas
- Períodos prolongados de ralentí o funcionamiento a baja velocidad
- Conducir en condiciones extremadamente calurosas
- Conducir durante períodos prolongados en temperaturas frías o conducir regularmente solo en distancias cortas
- Conducir continuamente en condiciones montañosas.

\*5 Si el Filtro de Aire Acondicionado es tipo CN95, tiene una validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe reemplazarse según sea necesario.



## Aceites y líquidos especiales

Item	Aceites y líquidos especiales
Aceite Especial Motor (4G20TD)	VCC RBS0-2AE 0W-20, or API SP SAE 0W-20
Refrigerante Motor	Refrigerante tipo glicol aprobado por Geely
Fluido especial para transmisión automática (7DCT)	Shell Spirax High Perf HDCTF
Fluido del actuador de control hidráulico	Shell Spirax High Perf HDCTF
Fluido de Frenos	DOT4
Líquido limpiador de parabrisas	El líquido limpiaparabrisas utiliza agua con una dureza inferior a 205 g/1000 kg o una solución de agua con el aditivo adecuado.
Refrigerante A/C	R134a



Para cumplir con los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los motores se llenan de fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado. La elección del aceite de motor se ha realizado con mucho cuidado teniendo en cuenta la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental.

Se debe utilizar un aceite de motor aprobado para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados. Utilice únicamente el grado de aceite prescrito tanto para el llenado como para el cambio de aceite; de lo contrario, existe el riesgo de que se vean afectados la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental del vehículo.

Si no se utiliza aceite de motor del grado y viscosidad prescritos, los componentes relacionados con el motor pueden dañarse. Geely rechaza cualquier responsabilidad por dichos daños.

Geely recomienda que los cambios de aceite se realicen en un taller autorizado Geely



## **Durante el Período de Vigencia de la Garantía**

En relación con los servicios correctivos y reparaciones, la disponibilidad de repuestos está sujeta a diversos factores, incluyendo la categoría del repuesto (alta, media o baja rotación) y la disponibilidad por parte del fabricante. La empresa se esfuerza por mantener un inventario adecuado, especialmente de aquellos considerados de alta rotación.

En caso de requerirse un repuesto no disponible en el inventario local, podría ser necesario realizar una importación. Los tiempos de abastecimiento pueden variar dependiendo del stock del fabricante, procesos de importación y condiciones logísticas globales. Para obtener información actualizada sobre la disponibilidad y estimados de tiempos de espera para repuestos específicos, se recomienda consultar con el asesor de servicios.

### **GARANTÍA DE REPUESTOS**

Motormundo S.A.C Perú, garantiza la reposición de repuestos originales por un periodo de 12 meses o 20,000 Km., lo que ocurra primero, independientemente de la garantía original del vehículo, siempre que se compruebe falla de fabricación; siempre y cuando el repuesto en mención haya sido comprado e instalado en un Concesionario Autorizado de Geely.



## Registro de mantenimiento periódico

Mantenimiento periódico	10,000KM	Mantenimiento periódico	20,000KM
Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje de manten: _____ KM		Kilometraje de manten: _____ KM	
Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje nuevo manten: _____ KM		Kilometraje nuevo manten: _____ KM	
Firma y sello de la estación de servicio:		Firma y sello de la estación de servicio:	
Mantenimiento periódico	30,000KM	Mantenimiento periódico	40,000KM
Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje de manten: _____ KM		Kilometraje de manten: _____ KM	
Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje nuevo manten: _____ KM		Kilometraje nuevo manten: _____ KM	
Firma y sello de la estación de servicio:		Firma y sello de la estación de servicio:	
Mantenimiento periódico	50,000KM	Mantenimiento periódico	60,000KM
Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje de manten: _____ KM		Kilometraje de manten: _____ KM	
Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje nuevo manten: _____ KM		Kilometraje nuevo manten: _____ KM	
Firma y sello de la estación de servicio:		Firma y sello de la estación de servicio:	
Mantenimiento periódico	70,000KM	Mantenimiento periódico	80,000KM
Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje de manten: _____ KM		Kilometraje de manten: _____ KM	
Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)		Fecha nuevo mantenimt: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje nuevo manten: _____ KM		Kilometraje nuevo manten: _____ KM	
Firma y sello de la estación de servicio:		Firma y sello de la estación de servicio:	





