



Contenido

Contenido.....	0
Una Carta al Cliente	1
Contáctese con Nosotros.....	2
Términos del Servicio de Garantía.....	3
Disposiciones de Mantenimiento	7
Programación del Mantenimiento	9
Líquidos y Aceites Especiales	12
Registro del Mantenimiento Periódico	14
Lista de Estaciones de Servicio Geely	16



Una Carta al Cliente

Estimado Cliente:

Gracias por elegir a Geely!

Por favor, guarde este manual en el interior de su vehículo correctamente porque es el comprobante importante para un servicio de mantenimiento de calidad.

Para que la inversión de adquirir un vehículo nuevo le merezca la pena y para mantener su nuevo vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento y en buen estado técnico, lea atentamente este manual y el Manual del Propietario adjunto. Los manuales le ayudarán a comprender y utilizar mejor su vehículo y le presentarán soluciones básicas para los problemas que puedan surgir, con el fin de salvaguardar eficazmente sus derechos e intereses. Su vehículo tiene excelentes características de seguridad, confort, potencia y economía. En caso de encontrar algún problema durante su uso, póngase en contacto con una estación de servicio Geely autorizada cercana. La estación de servicio Geely le proporcionará un servicio de alta calidad en mantenimiento, reparación y piezas de repuesto. Por favor, asegúrese de realizar el mantenimiento de su vehículo periódicamente según lo establecido en el Manual del Propietario y las normas de mantenimiento.

Por favor, tenga en cuenta que para prolongar la vida útil de su vehículo debe utilizar las piezas de recambio originales vendidas por las estaciones de servicio autorizadas Geely.

Estación de servicio autorizada Geely Un mantenimiento periódico adecuado puede ayudar a mantener su vehículo en un estado óptimo y contribuir a mantener una mayor fiabilidad y vida útil de su vehículo. Por lo tanto, dentro del período de garantía, por favor, realice el mantenimiento periódico de su vehículo en una estación de servicio Geely autorizada cada 10.000 km o 12 meses.



Para el vehículo que no se mantenga periódicamente en la estación de servicio autorizada por Geely, sus problemas de calidad relacionados con el mantenimiento no están cubiertos por la garantía.

Todos los materiales de este manual son los más recientes y se aplican a todos los modelos de esta serie. Las configuraciones detalladas están sujetas al vehículo real. Con la premisa de ajustarse a las leyes y reglamentos nacionales, Geely se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual.

Dentro del período de validez de la garantía, si revende su vehículo a otra persona, asegúrese de entregar este manual al nuevo propietario.

Le recordamos que cualquier modificación realizada por usted mismo en su vehículo puede afectar a sus prestaciones mecánicas, de seguridad o a su vida útil. Geely es irresponsable de los problemas de calidad relevantes causados por cualquier modificación no autorizada.

Bienvenido a hacer valiosas sugerencias sobre la calidad de los automóviles Geely y el servicio post-venta.

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION



Contáctese con Nosotros

Su satisfacción es nuestra principal preocupación. Los Concesionarios Autorizados Geely tienen los conocimientos y las herramientas para mantener su Vehículo Geely en buen estado. Si tiene alguna duda o reclamación sobre el servicio de su Vehículo Geely, le recomendamos que siga los siguientes pasos:

PASO 1

Discuta el asunto con su Concesionario Geely Autorizado. Esta es la forma más rápida y mejor de resolver sus problemas.

Si el asunto ya ha sido revisado con el RESPONSABLE DE VENTAS o de SERVICIO, póngase en contacto con el RESPONSABLE PRINCIPAL del concesionario o con su GERENTE GENERAL

PASO 2

Si cree que todavía necesita ayuda después de seguir el PASO 1, póngase en contacto con el Distribuidor Autorizado Geely de su zona.

Ellos necesitarán la siguiente información para asistirle completamente.

1. Su nombre, dirección y número de teléfono
2. Año y modelo del vehículo
3. Número de identificación del vehículo (VIN)
4. Fecha de compra y kilometraje actual
5. Nombre y ubicación de su concesionario

Términos del Servicio de Garantía

I. Garantía completa del vehículo

1. El conjunto del tren motriz está garantizado por **5** años ó 150,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Las piezas especiales están garantizadas durante 4 años o 100.000 km (sujeto a lo que ocurra primero entre el tiempo y el kilometraje). La garantía es válida a partir de la fecha de emisión de la factura de compra del vehículo nuevo. Consulte los detalles de la garantía en la siguiente tabla:

Contenido		Período Garantía	
		Tiempo/kilometraje (lo que ocurra primero)	
		Tiempo (Mes) No comercial/ Comercial	Kilometraje No comercial/ Comercial
Conjunto Tren Motriz	Motor & Transmisión	60/12	150,000/100,000
Piezas y componentes que no figuran en la lista de garantía limitada	Piezas y componentes que no figuran a continuación en este Acuerdo.	48/12	100,000/100,000
Garantía limitada (Lo que ocurra primero)	Pintura, amortiguador, rótula, cable, vidrio, cojinete, bocina, regulador de la ventana, piezas de goma, generador, motor de arranque, bobina de encendido, correa, TWC, termostato, turbocompresor, placa de presión del embrague, resorte de gas, sensor, actuador, todo el sello de aceite, disco de freno, interruptor de la luz de marcha atrás, unidad multimedia, cámara, motor del limpiaparabrisas, cerradura de la puerta, todas las lámparas, tubo de escape, bomba de agua.	36/12	60,000
	Batería(12V)	12	20,000
	Neumáticos, pastilla de freno, disco de fricción del embrague, filtro de aire, filtro de aire acondicionado, filtro de aceite, filtro de gasolina, bujía, batería remota, bombilla, escobilla limpiaparabrisas, fusible y relé (excluida la unidad de control integrada).	3	5,000
No Cubierto por Garantía	Lubricante de consumo regular, grasa lubricante de consumo regular, aceite de frenos de consumo regular, líquido refrigerante de consumo regular, líquido lavaparabrisas de consumo regular, refrigerante de aire acondicionado de consumo regular, Repuestos localizados		

2. En caso de cualquier problema de calidad de una pieza fácil de desgastar dentro de su período de garantía, la estación de servicio autorizada Geely es responsable de la reparación o sustitución gratuita.



II. Garantía de Partes

Los repuestos originales instalados en el vehículo por la estación de servicio autorizada Geely gozan de la siguiente garantía respectivamente:

Definición de repuestos originales: Las partes que son proporcionadas por Geely o aprobadas para su uso por Geely.

1. Para los repuestos originales sustituidos por cuenta del cliente
Para los repuestos originales sustituidos a expensas del cliente por la estación de servicio Geely autorizada, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km desde la fecha de sustitución (medido por la fecha de emisión de la factura de mantenimiento); lo que ocurra primero.
2. Para los repuestos originales sustituidos gratuitamente por Geely
Para los repuestos originales sustituidos gratuitamente debido a un problema de calidad dentro del período de garantía del vehículo, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km a partir de la fecha de sustitución (lo que ocurra primero).
De acuerdo con el principio de «los intereses de los usuarios primero», si el periodo de garantía de la nueva pieza de recambio original es inferior al periodo de garantía residual del vehículo completo, el periodo de garantía de esta pieza se ampliará al periodo de garantía del vehículo completo.
3. Para los repuestos originales sustituidos gratuitamente durante una llamada a revisión o campaña de servicio (Field Fix) mientras el período de garantía del vehículo completo ha expirado, el período de garantía es de 1 año o 20.000 km a partir de la fecha de sustitución (lo que ocurra primero).
4. Para la batería de repuesto original y el neumático sustituido a cargo del cliente o sustituido por Geely de forma gratuita, el período de garantía es de 3 meses o 5.000 km a partir de la fecha de sustitución (lo que ocurra primero).
5. Para la parte reemplazada por Geely de forma gratuita, si esta parte reemplazada está más allá del período de garantía, la garantía de esta parte reemplazada de nuevo terminará al final del período de garantía de la parte reemplazada por Geely de forma gratuita.

III. Cláusulas de Excepción

1. El problema de calidad de cualquier pieza fácil de desgastar se produce más allá de su período de garantía;
2. El cliente ha sido informado por escrito del desperfecto del vehículo familiar;
3. El vehículo familiar se utilice para alquiler u otros fines de operación;
4. Cualquier parte resulte averiada debido a la modificación, ajuste o desmontaje realizado por el cliente a pesar de la advertencia de que «la parte no debe ser modificada, ajustada o desmontada» en las instrucciones de uso o en este manual.
5. El producto resulta dañado debido a una manipulación incorrecta por parte del cliente en caso de un problema de calidad;



6. El producto se daña porque el cliente no lo utiliza, mantiene o repara correctamente de acuerdo con las instrucciones o este manual;
7. El producto resulta dañado por causas de fuerza mayor;
8. El cliente no puede presentar ninguna factura válida del vehículo familiar dentro del período de validez de la garantía.
9. Vehículos nuevos convertidos a sistema GLP o GNV por Motor Mundo S.A.C., tener presente que la garantía del motor será de 36 meses o 100,000 km. lo que ocurra primero.

Para evitar conflictos sobre la responsabilidad de la garantía, recuerde al cliente que debe prestar atención a los siguientes puntos:

- 1) Es posible que se produzca una discrepancia sobre la responsabilidad de la garantía si el cliente no mantiene su vehículo de acuerdo con los requisitos de mantenimiento pertinentes de las instrucciones de uso o de este manual, o si no realiza el mantenimiento y las revisiones periódicas de su vehículo en una estación de servicio Geely;
- 2) Es posible que se produzca una discrepancia sobre la responsabilidad de la garantía si el cuentakilómetros del vehículo no se sustituye en una estación de servicio Geely o si no se puede confirmar el valor del kilometraje. Se recomienda sustituir el cuentakilómetros en una estación de servicio Geely, y la estación de servicio deberá registrar la sustitución y estampar un sello en el Registro de sustitución del cuentakilómetros de este manual. Calcule el kilometraje acumulado sobre la base de 100 km/día si no se puede confirmar el kilometraje del vehículo debido a un problema de no calidad.
- 3) Es posible provocar una discrepancia sobre la responsabilidad de la garantía si la avería no puede identificarse porque el cliente destruye el estado de avería original intencionadamente después de que se produzca la avería del vehículo o el cliente hace trampas con la avería del vehículo;
- 4) Para cualquier modificación o instalación adicional no autorizada por Geely, incluyendo el cambio de la estructura original del vehículo y el circuito del aparato eléctrico, la instalación adicional de piezas de repuesto no originales, etc., Geely no asumirá ninguna responsabilidad por el incendio, accidente, siniestro y otros tipos de daños personales y pérdidas materiales resultantes.

IV. Disposiciones detalladas sobre el servicio de garantía

1. Provisión de garantía para el vehículo dentro del período de garantía
Dentro del periodo completo de garantía del vehículo, en caso de cualquier problema de calidad del vehículo adquirido por el cliente, Geely se hace responsable de la inspección, reparación o sustitución gratuitas.
2. Otras provisiones
 - (1) Dentro del período de garantía comprometido por Geely, el cliente deberá utilizar y mantener su vehículo en estricta conformidad con las disposiciones de este manual



y el Manual del Propietario.

- (2) En caso de avería del vehículo durante su uso, sólo la estación de servicio Geely tiene derecho a aceptar la solicitud de reparación cubierta por la garantía. Una vez que se produce un fallo, el cliente deberá enviar el vehículo a una estación de servicio cercana para su inspección, reparación o ponerse en contacto con la estación de servicio a tiempo.
- (3) La fecha de inicio del período completo de garantía del vehículo está sujeta a la fecha de emisión de la factura de compra. El cliente debe presentar la factura de compra a la estación de servicio Geely cuando solicite el servicio de garantía. De lo contrario, la estación de servicio Geely no puede proporcionar el servicio de garantía para el cliente.
- (4) En caso de extravío de la factura de compra, el cliente deberá dirigirse a un concesionario autorizado por Geely para su reexpedición a tiempo. Geely es irresponsable de la influencia en la puntualidad del servicio de garantía debido a que el cliente no haya solicitado la reemisión de la factura de compra. Una vez reexpedida la factura de compra, el cliente podrá seguir disfrutando del servicio de garantía proporcionado por Geely.
- (5) El servicio de garantía también cubre la sustitución o el mantenimiento de las componentes dañadas de acuerdo con los requisitos técnicos. Geely y las estaciones de servicio Geely tienen derecho a tomar una decisión sobre la reparación o sustitución de componentes de acuerdo con la situación real.
- (6) Las horas de mano de obra y los costos de material incurridos durante el mantenimiento cubierto por la garantía corren a cargo de Geely.
- (7) Los repuestos sustituidos durante el mantenimiento serán propiedad de Geely.



Disposiciones de Mantenimiento



El aceite del motor debe mantenerse a una altura verificada. Cuando cambie el aceite del motor, utilice la marca recomendada por Geely.

El propietario es responsable del correcto mantenimiento y conservación del vehículo. Por favor, mantenga su vehículo a intervalos de acuerdo con el ciclo de mantenimiento recomendado en las especificaciones de mantenimiento regular.

Geely sólo autoriza a la estación de servicio posventa especial de Geely como estación de distribución de las piezas originales de Geely. Geely no especifica, autoriza o confía a otros agentes de terceros o distribuye piezas originales Geely, y no es responsable de todas las consecuencias derivadas de ello. Al mismo tiempo, los fallos o daños directos o indirectos causados por el uso de piezas no originales Geely no se incluirán en el ámbito de la garantía de calidad.

Los componentes que no son fabricados por Geely no son inspeccionados ni aprobados por Geely, y Geely no puede verificar su idoneidad y seguridad y, por lo tanto, por los daños causados por el uso de tales componentes y todas las consecuencias resultantes de ello, Geely no asume ninguna responsabilidad.



Puede ser peligroso realizar trabajos de mantenimiento en el vehículo. Cuando intente realizar determinados trabajos, puede resultar gravemente herido si no lo hace correctamente. Sólo si dispone de los conocimientos técnicos necesarios y de herramientas y equipos cualificados podrá llevar a cabo la operación de mantenimiento. Por lo tanto, diríjase a la estación de servicio autorizada de Geely para realizar el mantenimiento de su vehículo.



El cumplimiento de los intervalos de mantenimiento especificados en este manual, la inspección periódica, la reparación y el uso de los fluidos y lubricantes recomendados son necesarios para mantener el buen estado del vehículo. Cualquier daño debido al incumplimiento de las especificaciones de mantenimiento periódico no está cubierto por la Garantía de Calidad del Vehículo.

El período de mantenimiento se basa en las condiciones normales de conducción del vehículo. Si utiliza el vehículo en las siguientes condiciones duras, se recomienda aumentar los elementos de mantenimiento, la frecuencia de mantenimiento entre mantenimientos periódicos o acortar el ciclo de mantenimiento:

- Viajes repetidos de corta distancia (menos de 10 km) con el motor frío (más de 1 hora después de apagarlo).
- Uso prolongado de vehículos en zonas cálidas con temperaturas superiores a 30 °C, o uso prolongado en zonas frías con temperaturas inferiores a -15 °C.
- Ralentí excesivo o conducción prolongada a baja velocidad y larga distancia.
- El vehículo se conduce frecuentemente a altas velocidades y el tiempo de conducción es excesivamente largo.
- El vehículo se detiene y se desplaza con frecuencia por carreteras de la ciudad donde el tráfico es escaso.



- El vehículo circula con frecuencia por carreteras arenosas o polvorientas.
- El vehículo circula con frecuencia por carreteras en mal estado, embarradas o nevadas.
- El vehículo se utiliza a menudo como vehículo especial, como taxi y coche de policía.
- En el vehículo se añade gasolina que no cumple los requisitos de calidad.
- Si utiliza el vehículo en condiciones severas durante mucho tiempo, se recomienda aumentar la frecuencia de mantenimiento de los siguientes componentes o acortar el ciclo de mantenimiento: aceite del motor, filtro de aceite, filtro de aire, correa de transmisión.



Si su vehículo se utiliza a menudo para viajes cortos (menos de 10 km), o por períodos cortos de tiempo en condiciones frías y duras (-15 ° C), se recomienda que haga funcionar el motor a una velocidad alta adecuada en condiciones normales de temperatura del refrigerante de acuerdo con la situación real.



Programación del Mantenimiento

Sistema	Item	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Sistema de Motor	Aceite de Motor* ¹		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filtro Aceite Motor * ¹		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Filtro de Aire * ²		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
	Sistema Refrigeración Motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Refrigerante Motor * ³		Reemplace cada 48 meses ó 90,000 km										
	Correa de transmisión * ⁴		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
	Cadena Distribución(4G15TD)		Sin mantenimiento o sustituir según sea necesario										
	Correa de Distribución		Reemplace cada 100,000 km										
	Sistema de combustible (depósito, tuberías, conexión)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro de combustible (incorporado)		Sin mantenimiento o sustituir según sea necesario										
	Filtro de Polen * ²		Reemplace cada 36 meses ó 60,000 km										
	Bujías		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-	-
Comprobar sistema del motor mediante dispositivo diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Sistema Transmisión	Transmisión Automática Fluído Especial(7DCT)		Reemplace cada 48 meses ó 90,000 km										
	Transmisión Automática Fluído Especial (8AT)		Sin mantenimiento										
	Toma de fuerza		Sin mantenimiento										
	Reductor principal posterior y conjunto diferencial		Sin mantenimiento										
	Control de Torque		Sin mantenimiento										
Sistema Frenos	Sistema de frenos y freno de estacionamiento (Función)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Discos y pastillas de freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Nivel de líquido de frenos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Fluído de Frenos		Reemplace cada 24 meses ó 40,000 km										



Sistema	Item	×10,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Sistema Aire Acondicionado	Inspección A/C Función Sistema		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Filtro Aire Acondicionado *5	Inspeccionar y limpiar cada vez, y sustituir si es necesario										
Sistema Eléctrico	Batería		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función Todas las Luces		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función Todas las ventanas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función de bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Función limpiaparabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Comprobación de todo el sistema eléctrico mediante un dispositivo de diagnóstico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de Chasis y Carrocería	Todas las bisagras y cierres de puerta		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Ejes motrices		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Sistema de dirección (cremallera, perno esférico)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tornillos y tuercas de carrocería		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortiguadores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Compruebe el sistema de escape y su estanqueidad		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Neumáticos y presión de los neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Note:

- I: Inspeccionar: Inspeccionar y limpiar, reparar, ajustar, llenar, o reemplace si es necesario.
- R: Reemplace
- C: Limpiar
- T: Ajustar / Torque
- L: Lubriccar

El tiempo y el kilometraje del mantenimiento programado deben basarse en lo que ocurra primero.



Observaciones:

*1 Si el vehículo se utiliza principalmente en alguna de las siguientes condiciones, sustituya el aceite del motor y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos.

- Conducción en condiciones de mucho polvo
- Periodos prolongados de funcionamiento al ralentí o a baja velocidad
- Conducción en condiciones de calor extremo
- Conducción prolongada a bajas temperaturas o conducción regular a corta distancia solamente
- Conducción continua en condiciones montañosas

*2 Si el vehículo se utiliza en zonas muy polvorrientas y arenosas, limpie y, si es necesario, sustituya el filtro de aire y el filtro de polvo más a menudo que los intervalos recomendados. Se recomienda sustituir el filtro de aire cada 10.000 km y el filtro de polvo cada 40.000 km si el vehículo se utiliza en zonas muy polvorrientas y arenosas.

*3 Se recomienda el uso de refrigerante aprobado por Geely cuando se sustituya el refrigerante del motor. El uso de un refrigerante de motor distinto al aprobado por Geely puede causar daños graves al motor y al sistema de refrigeración.

*4 Si el vehículo se utiliza principalmente en cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione la correa cada 10.000 o menos, y sustitúyala si es necesario.

- Conducción en condiciones polvorrientas
- Periodos prolongados de funcionamiento al ralentí o a baja velocidad
- Conducir en condiciones de calor extremo
- Conducción prolongada a bajas temperaturas o conducción regular a corta distancia solamente
- Conducción continua en condiciones montañosas

*5 Si el filtro del aire acondicionado es del tipo CN95, tiene un período de validez de filtración de virus de 8.000 km o 9 meses. Debe sustituirse cuando sea necesario.

Líquidos y Aceites Especiales

Item	Líquidos y Aceites Especiales
Aceite Motor Especial (4G15TD)	API SP SAE 0W-20
Aceite Motor Especial (4G20TD)	VCC RBS0-2AE 0W-20, or API SP SAE 0W-20
Refrigerante Motor	Refrigerante de tipo glicol aprobado por Geely
Fluido Especial Transmisión Automática (7DCT)	Shell Spirax High Perf HDCTF
Fluido Actuador Control Hidráulico	Shell Spirax High Perf HDCTF
Fluido Especial Transmisión Automática (8AT)	ATF AW-1
Toma de fuerza	75W-90
Reductor principal posterior y conjunto diferencial	75W-90
Control de Torque	Hobot 311
Fluido de Frenos	DOT4
Líquido limpiaparabrisas	Windshield washer fluid uses water of hardness lower than 205g / 1,000kg or water solution with appropriate additive.
Refrigerante de A/C	R134a



Para cumplir los requisitos de los intervalos de servicio del motor, todos los motores se llenan en fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado. La elección del aceite de motor se ha realizado con sumo cuidado teniendo en cuenta la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental.

Para que puedan aplicarse los intervalos de servicio recomendados, debe utilizarse un aceite de motor homologado. Utilice sólo aceite de la calidad prescrita tanto para el llenado como para el cambio de aceite; de lo contrario, existe el riesgo de que se vean afectadas la vida útil, las características de arranque, el consumo de combustible y el impacto medioambiental del vehículo.

Si no se utiliza aceite de motor del grado y viscosidad prescritos, los componentes relacionados con el motor pueden resultar dañados. Geely declina toda responsabilidad por tales daños.

Geely recomienda que los cambios de aceite se realicen en un taller autorizado Geely.



Durante el Período de Vigencia de la Garantía

En relación con los servicios correctivos y reparaciones, la disponibilidad de repuestos está sujeta a diversos factores, incluyendo la categoría del repuesto (alta, media o baja rotación) y la disponibilidad por parte del fabricante. La empresa se esfuerza por mantener un inventario adecuado, especialmente de aquellos considerados de alta rotación.

En caso de requerirse un repuesto no disponible en el inventario local, podría ser necesario realizar una importación. Los tiempos de abastecimiento pueden variar dependiendo del stock del fabricante, procesos de importación y condiciones logísticas globales. Para obtener información actualizada sobre la disponibilidad y estimados de tiempos de espera para repuestos específicos, se recomienda consultar con el asesor de servicios.

GARANTÍA DE REPUESTOS

Motormundo S.A.C Perú, garantiza la reposición de repuestos originales por un periodo de 12 meses o 20,000 Km., lo que ocurra primero, independientemente de la garantía original del vehículo, siempre que se compruebe falla de fabricación; siempre y cuando el repuesto en mención haya sido comprado e instalado en un Concesionario Autorizado de Geely.



Registro de Mantenimiento Periódico

Mantenimiento Periódico	10,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	20,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	30,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	40,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	50,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	60,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	70,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

Mantenimiento Periódico	80,000KM
Fecha del mantenimiento: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Mantenimiento: _____ KM	
Fecha del Nuevo Servicio: ____ (mes) ____ (día) ____ (año)	
Kilometraje Nuevo Mantenimiento: _____ KM	
Firma y sello de la Estacion Servicio:	

